CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NOS LOCAIS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC

O Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 23 da Constituição Federal e demais disposições aplicáveis da Lei Federal 8.666/93, torna público aos interessados o credenciamento de empresas interessadas em disponibilização de decoração natalina nos locais estabelecidos pelo município de Balneário Camboriú - SC

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS INTERESSADAS EM DISPONIBILIZAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA NOS LOCAIS ESTABELECIDOS PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

REGULAMENTO

O município de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina, torna público a convocação de interessados para fins de **CREDENCIAMENTO** de pessoas jurídicas, interessadas em disponibilização de decoração natalina nos locais estabelecidos nesta Cidade, em conformidade com a Lei 3907/2016.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - Credenciamento de empresas interessadas em disponibilização de decoração natalina nos locais estabelecidos pelo município de Balneário Camboriú - SC.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 – Não se isentará nenhum proponente do fiel cumprimento do dispositivo desta documentação devido à omissão ou negligência oriunda do desconhecimento ou falsa interpretação de quaisquer dos seus itens.

2.2 – A necessidade do serviço a ser credenciado será estabelecida pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú, através de Edital de Chamamento Público publicado em Jornal de circulação oficial no município (Imprensa Oficial do Município) e também publicado no site da Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú para conhecimento de todos os interessados.

2.3 – A unidade solicitante através de sua equipe fiscalizará como melhor lhe convier e no seu exclusivo interesse, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo credenciado.

2.4 – Serão admitidos a participar deste credenciamento somente pessoas jurídicas de direito privado que estejam legalmente estabelecidas na forma da Lei, para todos os fins do objeto pleiteado.

2.5 – Os proponentes deverão declarar que estão cientes e de pleno acordo com o regulamento de credenciamento, conforme modelo ANEXO I.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS INSCRIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO

3.1 - As inscrições para o credenciamento de empresas interessadas em disponibilização de decoração natalina no Município de Balneário Camboriú-SC poderão ser efetivadas no período de 19/09/2019 a 19/10/2019 (das 13:00h as 19:00h) em dias úteis na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua 2850, nº 566 - Bairro Centro | CEP: 88330-365, onde deverão preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO e entregar cópias simples dos demais documentos solicitados. Estarão aptos a participar deste edital pessoas jurídicas de direito privado ativas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica, mediante apresentação dos documentos abaixo relacionados.

3.1.1 – DOS REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO

a) Anexo I – Declaração de aceitação do edital de credenciamento;

b) Anexo II - Ficha de identificação do prestador de serviço

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

d) Contrato social consolidado caso não esteja consolidado apresentar contrato social e última alteração arquivado na junta comercial e cópia da carteira de identidade, CPF, ou CNH do representante legal da empresa;

c) Declaração de que o licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme prescreve o inciso V do art. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999, conforme modelo em anexo;

d) Declaração de Não Parentesco, conforme modelo em anexo;

e) Declaração de superveniência de fato impeditivo, conforme modelo em anexo.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

g) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (incluído pela Lei nº 12.440, de 2011). OBS: A obtenção da certidão, é eletrônica e gratuita, encontra-se disponível no site www.tst.jus.br/certidao e em todos os demais portais da Justiça do Trabalho disponíveis na internet (Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho). Atenção: O documento exigido é de DÉBITOS trabalhistas, e não de ações.

i) Certidão negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no documento o seu prazo de validade.

OBS: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.

Os documentos acima exigidos deverão ser autenticados pelo servidor público da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

Não serão aceitas cópias ilegíveis e/ou documentos rasurados.

3.2 – Não será credenciado, o pleiteante que:

3.2.1 – Faltar com algum documento exigido neste edital.

3.2.2 – Por qualquer razão, esteja declarado inidôneo ou punido com suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou.

3.2.3 – Não apresente condições jurídicas e fiscais ou técnicas, para atender ao objeto do presente credenciamento.

3.3 – A ausência de alguma informação em documento exigido poderá ser suprida, se os dados existirem em outro documento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS

4.1- Cabe à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico:

a) Gerir todo o processo de credenciamento;

b) Publicar a lista dos credenciados;

c) Resolver os casos omissos.

Parágrafo Único – As listas a que se refere este artigo serão publicadas no site da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Balneário Camboriú - www.secturbc.com.br no prazo máximo de 05 (cinco) dias após encerrado o prazo para o credenciamento.

CLÁUSULA QUINTA – DOS LOCAIS A SEREM DECORADOS PELA EMPRESA

5.1 – Os locais deverão ser decorados com enfeites, iluminação de natal e de acordo com o projeto ilustrativo abaixo apontado em cada uma das localidades:

5.1.1- **PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ** (Representa Lapônia, a cidade do Papai Noel)

LOTE 1: PRAÇA ALMIRANTE TAMANDARÉ					
N.º	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALORES (R$)		
			UNITÁRIO	UN.	TOTAL
1 – Palco Luminoso					
1.1	Testeira para palco em LED	Testeira para palco em estrutura metálica galvanizada de tubos metalom 20x20 2 30x30, coberta com tela de led blindado 7mm. A estrutura deverá cobrir toda a frente do palco em forma de moldura. A cobertura deverá apresentar uma caixa de presente gigante iluminada.		1	
2 – Casa do Papai Noel					
2.1	Casa do Papai Noel (Altura 12m X 4,00m Largura)	Casa do Noel (Altura 4,50m X 6,00m Largura X 3,00m Profundidade). Casa com aparência rustica, confeccionada em madeira de eucalipto com tabuas na horizontal, com dez janelas arredondas frente e verso na casa, com o beiral bordado em branco na madeira e iluminação interna. Uma porta frontal e 6 varandas metálicas em ferro trabalhado na frente e verso da casa. Com uma guirlanda na porta de entrada. Revestida com pintura auto-brilho na cor predominante vermelho nas paredes, detalhe com vermelho e dourado nas laterais da porta verde, cor dourado nos pilares da varanda, e cor dourado no telhado e janelas com o acabamento em verniz.		1	
3 - Interior Casa do Noel					
3.1	Boneca (Altura 0,90m X 0,90m Largura X 0,90m Profundidade)	Boneca (Altura 0,90m X 0,90m Largura X 0,90m Profundidade) Escultura em forma de boneca sentada, com olhos de botão, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		1	
3.2	Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura)	Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura) Escultura em forma de carrinho, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		1	
3.3	Bancada em Madeira Oficina (Altura 0,70 X Largura 1,80m X 0,40 de Profundidade)	Bancada em Madeira. Bancada em madeira, medindo 0,70 Altura X 1,80m Largura X 0,40 de Profundidade. Produzido com madeira de Eucalipto, próprio para ambiente interno.		1	
3.4	Caixa de Ferramentas Madeira (Altura 0,50m X 0,50 Largura X 0,50 de Profundidade)	Caixa de Ferramentas Madeira (Altura 0,50m X 0,50 Largura X 0,50 de Profundidade). Caixa de ferramenta em eucalipto medindo 0,50 de Altura X 0,50 Largura X 0,50 de Profundidade com pito ferramentas dentro.		1	
3.5	Painel Cartas e Pedidos para Noel (Altura 1,60m X 1,20 de Largura)	Painel Cartas e Pedidos para Noel (Altura 1,60m X 1,20 de Largura). Quadro em madeira rustica medindo 1,60 de Altura X 1,20 de Largura com pregadores e cartas para o papai Noel.		1	
3.6	Prateleira com	Prateleira com Sacos de Linhaça. Prateleira confeccionada em		1	

	Sacos de Linhaça	madeira de eucalipto com tabuas na horizonta medindo 0,50 de Largura. Com dois sacos de Linhaça falso em cima do mesmo medindo 0,40 de Altura			
3.7	Poltrona do Noel Real (Altura 1,84m X 1,15m Largura X 1,15m Profundidade)	Poltrona do Noel Real. Escultura em forma de Poltrona, medindo Altura 1,84m X 1,15m Largura X 1,15m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU e verniz autobrilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Poltrona com design clássico, na parte da frente com a cor de fundo verde escuro, e com detalhamentos nas cores vermelho e amarelo ouro. No topo da Poltrona, na cor amarelo ouro, desenho em relevo de uma coroa real com detalhes de arabescos no contorno da coroa e da parte de cima da poltrona. Assento na cor predominante vermelha, com fundo verde, e detalhes na cor amarelo ouro. Encosto da poltrona com o fundo verde, formando ao centro um retângulo com pontas arredondadas na cor amarelo ouro, com o fundo na cor vermelha com desenhos de losangos, e detalhes na cor amarelo ouro entre cada ponta dos losangos. Pés da Poltrona formando desenhos em relevo de arabescos na cor amarelo ouro. Na parte de trás, com a cor predominante verde escuro, com detalhes na cor amarelo ouro. No topo da poltrona desenho em relevo de um visco com variações na cor verde, e dois sinos pequenos na cor amarelo ouro. No meio da Poltrona desenho em relevo do rosto do Papai Noel, com uma toca tradicional natalina na cor vermelha.		1	
3.8	Caixa de Presente Baixa (Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade)	Caixa de Presente Baixa (Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Baixa com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		1	
3.9	Ajudante do Noel Sentado Vermelho (Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade)	Ajudante do Noel Sentado. Escultura em forma de ajudante do noel, em posição sentado, acenando com a mão direita, medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meia listrada verde com branco, e com sapatos vermelhos com detalhes verdes.		1	
3.10	Árvore Ramada com Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X 1,00m Profundidade)	Árvore Ramada com Enfeites (Altura 2,00m X 1,00m Largura X 1,00m Profundidade) Árvore natalina em estrutura metálica galvanizada e pintura eletrostática verde, coberta com rama natalina de fugiron verde 20 cm de largura, 38 bolas fio de seda 8cm vermelhas e 200 micro lâmpadas LED.		1	
3.11	Conjunto Guirlanda / Cabide com Roupas e Botas do Noel	Conj Guirlanda / Cabide com Roupas e Botas do Noel. Guirlanda produzida em estrutura metálica galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, medindo 1 metro de diâmetro contornada por Rama 20cm, com 160 pontas por metro, em revestimento de PVC (que não propaga chamas), juntamente com 100 lâmpadas Led brancas Blindadas, fio verde, 3 fios de 2mm, 12w, medindo 10 metros. Com laço de 30cm confeccionado em veludo vermelho.Roupa do Noel pendurada no cabide de madeira, casaco e touca na cor vermelha com detalhes em branco junto com a bota preta com detalhes em branco.		1	
3.12	Grama Sintética Verde	Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		12	
3.13	Grama Sintética Vermelha	Grama Sintética Vermelha. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		3	
4 – Jardim do Papai Noel					

4.1	Caixa de Presente Baixa (Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade)	Caixa de Presente Baixa. Escultura em forma de caixa, medindo Altura 1,00m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		2	
4.2	Caixa de Presente Alta (Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade)	Caixa de Presente Alta (Altura 1,30m X 0,85m Largura X 0,85m Profundidade) Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		1	
4.3	Ajudante do Noel Sentado (Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade)	Ajudante do Noel. Escultura em forma de ajudante do noel, em posição sentado, acenando com a mão direita, medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz autobrilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meia listrada verde com branco, e com sapatos vermelhos com detalhes verdes.		1	
4.4	Ajudante Fechando Presente (Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m Profundidade)	Ajudante Fechando Presente. Escultura em forma de ajudante do noel, em posição de joelhos, fechando caixa de presente com as duas mãos, medindo Altura 0,97m X 0,50m Largura X 0,90m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz autobrilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos amarelos, olhos verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meia listrada vermelho com branco, e com sapatos pretos, fechando com as duas mãos caixa de presente na cor verde.		1	
4.5	Papai Noel com Duende nos Ombros (Altura 2,35m X 1,10m Largura X 0,90m Profundidade)	Papai Noel com Duende nos Ombros. Escultura em forma de Papai Noel com Duende nos ombros, com base para suporte da peça, medindo Altura 2,35m X 1,10m Largura X 0,90m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberto por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Papai Noel com feições naturais, vestindo roupa tradicional do Papai Noel, com o duende menina sobre seus ombros, usando um vestido rosa, uma touca do Noel verde com detalhe branco, um par de botas verde, segurando um ursinho marrom nos braços, e a base de fixação do Papai Noel na cor verde.		1	
4.6	Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80 Profundidade)	Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80 Profundidade) Escultura em forma de Urso marrom, com olhos e nariz na cor preta, usando uma touca do Noel na cor vermelha e branca, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		1	
4.7	Banco em Madeira Colonial (Altura 1,00m X 1,50m Comprimento X 0,60m Largura)	Banco Madeira Colonial. Banco de madeira para praça, medindo Altura 0,45m X 1,50m Comprimento X 0,20m Largura, produzido com madeira de Eucalipto, próprio para ambientes externos, resistente às intempéries.		1	
4.8	Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m Profundidade)	Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m Profundidade) Escultura em forma de Bengala vermelha e branca, com base auto portante na cor verde, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho.		1	

4.9	Esfera de LED (Altura 0,90 X 0,90m Largura)	Esfera de LED (Altura 0,90m X 0,90m Largura) Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led blindados. Com 800 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso externo.		3	
4.10	Poste Provençal com Arandela (Altura 2,00M x 0,20m de Largura X 0,20m de Profundidade)	Poste Provençal com Arandela (Altura 2,00m X 0,20m Largura X 0,20m de Profundidade) Escultura em forma de Poste, nas cores dourado. Produzido em aço galvanizado e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. Com arandela externa.		2	
4.11	Árvore Seca Luminosa (Altura 4,50m X 4,30m de Largura X 4,30m de Profundidade)	Árvore Seca Luminosa. (Altura 4,50m X 4,30m de Largura X 4,30m de Profundidade) com 100 pontas, medindo 4,50m Altura X 4,30m Largura X 4,30 de Profundidade, produzido em estrutura metálica galvanizada de ferros redondos 3/8, cano 2,5 polegadas e chapa 3mm com tubos 20x20, e chapas 3mm para base de fixação, com aplicação de 2.900 lâmpadas led blindadas e cordão na cor branco, fio branco, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt.		1	
4.12	Piraletes de Contenção Dourados	Piraletes de Contenção Dourado (Altura 0,60 X 0,10 Largura) confeccionado em aço galvanizado, tudo de 2,5" polegadas, com base para fixação, e pintura dourada com o topo arredondado.		10	
4.13	Metro Linear de Rama com Iluminação	Rama (15CM LARG.) - VERDE - com 160 pontas por metro, em revestimento de pvc que não propaga chamas. Contornado com cordões de led blindado com 800 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso externo.		40	
4.14	Grama Sintética Verde	Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		66	
4.15	Grama Sintética Branca	Grama Sintética Branca. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		8	
5 - Jardim da Casa do Noel					
5.1	Treno Led 3D (Altura 1,50m X 1,50m Largura X 3,00m Comprimento)	Treno Led 3D (Altura 1,50m X 1,50m Largura X 3,00m Comprimento). Escultura em forma de trenó tridimensional, medindo 1,50m altura x 1,50m largura x 3m profundidade, com bancos internos para acesso do público, produzido em aço galvanizado com tubos metalon 15x15x0,90 e 20x20x0,90, com 40m de contornos de mangueira de Led morna de 13mm e 36 lâmpadas por metro, com fio de cobre, revestido com tela plástica perfurada 3,5cm e aplicação de 6.900 lâmpadas de led nas cores branco frio e dourada, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm, o espaçamento entre as lâmpadas deverá ser de no máximo 7cm, e deverão estar fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura. A peça deve estar fixada ao solo por parafusos 3/8 galvanizados com buchas		1	

5.2	Rena Led 3D (Altura 2,00m X 0,60 Largura X 1,30m Comprimento)	Rena Led 3D (Altura 2,00m X 0,60 Largura X 1,30m Comprimento). Escultura de Led em forma de Rena tridimensional, produzida em aço galvanizado com ferros chatos 3/8x1/8 a cada 10cm de espaçamento formando uma trama onde deverão ser aplicadas 2.800 lâmpadas de led na cor branco frio, blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm, com espaçamento mínimo de 7cm entre as lâmpadas. A peça deverá apresentar duas chapas 3mm na base para fixação ao solo por parafusos 3/8 galvanizados com buchas.		4	
5.3	Estrutura para Suspender o Trenó	Estrutura para Suspender o Trenó. Estrutura para fixação das renas e trenó no ar, medidas variadas, em canos galvanizados com suporte adequando para a sustentação e encaixes de todas as peças.		1	
5.4	Ajudante do Noel Sentado Vermelho (Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade)	Ajudante do Noel Sentado. Escultura em forma de ajudante do noel, em posição sentado, acenando com a mão direita, medindo Altura 1,30m X 0,90m Largura X 0,60m Profundidade, produzido em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto-brilho. A peça apresenta os seguintes atributos característicos: Cabelos marrons, olhos verdes, touca do Noel vermelha com detalhe branco, capa em vermelho com detalhes na manga em branco e gola verde, com cinto preto com fivela na cor ouro, meia listrada verde com branco, e com sapatos vermelhos com detalhes verdes.		1	
5.5	Grama Sintética Verde	Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		40	
5.6	Esfera de LED (Altura 0,90 X 0,90m Largura)	Esfera de LED (Altura 0,90m X 0,90m Largura) Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led blindados. Com 800 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso externo.		4	
6 – Árvore de Natal					
6.1	Árvore Ramada com Trilho Giratório (Altura 18,00m)	Árvore de Natal Ramada com Coreto Giratório 18m de altura x 8m de largura x 8m de profundidade, produzida em estrutura metálica galvanizada de tubos metalom 20x20, 30x30 e 40x40, ferros chatos e redondos 3/8, com cobertura de tela plástica e ramas natalinas de fugirom verde com 20cm. Cobertura de LEDs blindados com lâmpadas na cor verde. Deverá conter 6 janelas em fibra de vidro com iluminação interna 3 de 1.70m 2 de 1.40m e 1 de 0,90m, um relógio central de 1,50m de diâmetro, 4 chaminés em fibra de vibro imitando bengalas de doce, vermelho e branco, 10 bolas de natal em tamanhos variados, uma ponteira tridimensional em forma de estrela de 8 pontas de led, uma faixa vermelha em fibra de vidro com temática do projeto de natal com 3m de largura, 3 máquinas de neve distribuídas em níveis de altura diferentes, para que o efeito de neve caindo surja desde o topo da árvore. O coreto deverá conter um trilho giratório para que os enfeites fiquem girando para serem visualizados 360 graus. Deverá conter nos elementos em fibra de vidro, efeitos de neve, nas janelas, chaminés, faixa e cobertura do coreto.		1	
6.2	Caixa de Presente (cores e tamanhos variados)	Caixa de Presente. Escultura em forma de Caixa de Presente Alta com um laço no topo, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		6	

6.3	Ajudante do Noel (Altura 1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade)	Ajudante do Noel (Altura 1,32m X 0,90m Largura X 0,58m Profundidade) Escultura em forma de ajudante do Noel, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		2	
6.4	Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m Profundidade)	Bengala (Altura 1,80m X 0,90m Largura X 0,53m Profundidade) Escultura em forma de Bengala vermelha e branca, com base autoportante na cor verde, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		2	
6.5	Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80 Profundidade)	Urso Natalino (Altura 1,30m X 1,05m Largura X 0,80 Profundidade) Escultura em forma de Urso marrom, com olhos e nariz na cor preta, usando uma touca do Noel na cor vermelha e branca, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		2	
6.6	Noel Pedindo Silêncio (Altura 1,85m X 0,95m Largura X 1,10m Profundidade)	Noel Pedindo Silêncio (Altura 1,85m X 0,95m Largura X 1,10m Profundidade) Escultura em forma de Papai Noel pedindo silêncio segurando o saco de presentes azul contendo uma boneca, um urso, uma bola e caixas de presentes coloridas, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		1	
6.7	Boneca (Altura 0,90m X 0,90m Largura X 0,90m Profundidade)	Boneca (Altura 0,90m X 0,90m Largura X 0,90m Profundidade) Escultura em forma de boneca sentada, com olhos de botão, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		2	
6.8	Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura)	Carrinho (Altura 0,55m X 1,00m Comprimento X 0,85 Largura) Escultura em forma de carrinho, produzida em fibra de vidro e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho.		2	
6.9	Grama Sintética Vermelha	Grama Sintética Vermelha. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 60% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		50	
6.10	Grama Sintética Verde	Grama Sintética Verde. Superfície 100% polietileno, base de tela 100% polipropileno revestida por 39,7% látex, 50% PU e Microfresh, 50.000 pontos por m², distância entre carreiras de 5mm, altura do fio de 12mm e peso de 1,43kg.		50	
6.11	Poste Provençal com Arandela (Altura 2,00m X 0,20m Largura X 0,20m de Profundidade)	Poste Provençal com Arandela (Altura 2,00m X 0,20m Largura X 0,20m de Profundidade) Escultura em forma de Poste, nas cores dourado. Produzido em aço galvanizado e recoberta por pintura automotiva PU e verniz auto brilho. Com arandela externa.		4	
7 – Serviços					
7.1	Serviço de instalação, manutenção periódica e desinstalação	Serviços de montagem, manutenção diária e periódica, e desmontagem das estruturas. Serviços elétricos, de instalação das peças e reposição dos materiais danificados.		1	

Valor estimado: R$380.300,00

5.1.2- **CALÇADÃO DA AVENIDA CENTRAL** (Representa a chegada do Noel)

LOTE 2: CALÇADÃO DA AVENIDA CENTRAL					
N.º	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALORES (R$)		
			UNITÁRIO	UN.	TOTAL
1 – Portais Natalinos					
1.1	Portal Ramado com Laço Veludo Pontas Longas e Iluminação	Portal Luminoso e Ramado Autoportante (Altura 3,00m X 3,80m Largura). Portal com estrutura em formato circular (2/3 de um círculo) treliçado, produzido em tubo metalon 20x20, parede 16, aço galvanizado, com chapas metálicas na base para fixação, preenchido com ramas naturais fugiron verde 20cm, com aplicação de 16 tubos SnowFall LED Branco 0,60cm , função meteoro, com 33 lâmpadas brancas, visualização 360º, 4w. Bivolt, e estrela de 0,75cm X 0,75cm X 0,25cm confeccionada em aço galvanizado, com ferros chatos 3/8, preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por 400 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo		14	
1.2	Papai Noel com Paraquedas Luminoso	Noel em fibra de vidro com 0,80m de altura com paraquedas de led, produzido em estrutura metálica galvanizada de tubos 15/15 e ferros chatos 3/8, revestidos por tela de leds 7mm blindados.		13	
2 – Serviços					
2.1	Serviço de instalação, manutenção periódica e desinstalação	Serviços de montagem, manutenção diária e periódica, e desmontagem das estruturas. Serviços elétricos, de instalação das peças e reposição dos materiais danificados.		1	

Valor estimado: R$ 120.500,00

5.1.3- **BARRA SUL** (Representa o porto do Papai Noel)





LOCAL 3: BARRA SUL					
N.º	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALORES (R$)		
			UNITÁRIO	UN.	TOTAL
1 – Molhe da Barra Sul					
1.1	Farol de LED (Altura 18,00m X 5,50m Largura X 5,50m de Profundidade)	Farol de LED. Escultura gigante em forma de farol com mandale representando um por de sol. A estrutura deverá ser confeccionada em aço galvanizado com Tubos 20x20, 30x30, 40x40 e 50x40, ferros catos e redondos 3/8. Toda sua superfície deverá ser coberta com tela plástica com pintura metálica e lâmpadas de led blindadas de 7mm, 3 fios paralelos. A escultura deverá conter duas janelas e duas portas que darão livre acesso ao público e deverá medir no mínimo 18m de Altura X 5,50m Largura X 5,50m de Profundidade. Em toda sua cobertura deverá conter 59700 lâmpadas de led 7mm nas cores branco frio, vermelho e branco warm. A base da estrutura deverá conter 6 chapas 9mm quadradas para fixação ao solo parabouts.		1	
1.2	Capela Luminosa Meteoros	Capela Luminosa Meteoro com com Tela de LED (Altura 4,00m X 4,00m Largura) Portal em forma de capela, produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 30x30 galvanizados de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchidas com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo. Com estrutura autoportante treliçada.		30	
1.3	Noel com Bolhas de Sabão Luminoso Tridimensional (Altura 4,00m)	Noel com bolha de sabão Tridimensional Luminoso Gigante. Luminoso 3D em forma de Papai Noel gigante com uma argola de bolha de sabão na mão, medindo Altura 4,00m X 1,65m Largura X 2,50m Profundidade, produzido em aço galvanizado com ferros chatos 3/8 X 1/8 e tubos metalom 15x15 e 20x20, chapas 3mm para fixação, revestido com tela aramada com cobertura plástica e pintura, com aplicação de 5.200 Leds blindados, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm, tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm, medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas, 12w bivolt, e 30m de mangueira luminosa de Led com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros, 220v.Na peça deverá estar acoplada uma máquina de bolha de sabão.		1	
1.4	Esfera de LED (Altura 0,90 X 0,90m Largura)	Esfera de LED (Altura 0,90m X 0,90m Largura) Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led blindados. Com 800 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso externo.		10	
1.5	Portal de Boas Vindas Aos Cruzeiros	Portal de Boas Vindas Aos Cruzeiros. Em estrutura metálica galvanizadas de canos 2,5 polegadas, chapas 3mm para fixação do solo por parabouts, medindo 5m de altura X 4,5 de largura, plotagem com arte deverá ser aprovada pela secretária de turismo, e detalhes em mangueira de led 13mm 36lâmpadas por metro.		1	
2 – Serviços					
2.1	Serviço de instalação, manutenção	Serviços de montagem, manutenção diária e periódica, e desmontagem das estruturas. Serviços elétricos, de instalação das		1	

	periódica e desinstalação	peças e reposição dos materiais danificados.			

Valor estimado: R$ 232.700,00

5.1.4- **PRAÇA DO PESCADOR BARRA** (Representa a parte religiosa do Natal com Arte Sacra)





LOTE 4: PRAÇA DA BARRA					
N.º	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALORES (R$)		
			UNITÁRIO	UN.	TOTAL
1 – Passarela da Barra					
1.1	Portal Ramado com Laço Veludo Pontas Longas e Iluminação	Portal Luminoso e Ramado Autoportante (Altura 3,00m X 3,80m Largura). Portal com estrutura em formato circular (2/3 de um círculo) treliçado, produzido em tubo metalon 20x20, parede 16, aço galvanizado, com chapas metálicas na base para fixação, preenchido com ramas naturais fugiron verde 20cm, com aplicação de 16 tubos SnowFall LED Branco 0,60cm , função meteoro, com 33 lâmpadas brancas, visualização 360º. 4w. Bivolt, e estrela de 0,75cm X 0,75cm X 0,25cm confeccionada em aço galvanizado, com ferros chatos 3/8, preenchido com tela metálica de cobertura plástica,		2	

		recoberta por 400 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo			
2 – Praça do Pescador					
2.1	Esfera de LED (Altura 0,50m X 0,50m Largura	Esfera de LED (Altura 0,50m X 0,50m Largura) Luminoso em forma de bola produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com cordões de led blindados. Com 200 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm para uso externo.		30	
2.2	Tubo Snowfall LED Branco 1,00m	Tubo Snowfall LED Branco 1,00m. Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.		50	
2.3	Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo)	Cordão de LED Blindado 220V 100 Lâmpadas Branco (11m Comprimento 10m de Lâmpadas + 1m de Cabo) com 100 lâmpadas brancas, fio verde, com 3 fios de 2mm, lâmpada de 7mm. Tomada macho e fêmea e retificador blindado de 9.00x2.5cm. Medindo 10 metros de comprimento com espaçamento de 0.10m entre as lâmpadas. 12w. Bivolt.		60	
2.4	Conjunto de Esculturas em Fibra Sagrada Família e Anjo	Conj. Família Sagrada. José segurando cajado com uma mão, com vestes na cor branca e manto nas cores branca com detalhes em dourado (Altura 1,85m X 0,60m Largura X 0,40m Profundidade). Nossa senhora ajoelhada e rezando, com vestes na cor vermelha e manto azul e branco (Altura 1,15m X 0,50 Largura X 0,40m Profundidade). Menino jesus na manjedoura, com vestes na cor branca, e manjedoura medindo a manjedoura, com manto branco (Altura 0,35m X 0,60 Largura X 0,80m Profundidade). Anjo com uma corneta dourada, usando um vestido rosa ao vento com detalhes dourados. Cabelos castanhos. Sobre uma nuvem azul (Altura 2,00m X 0,90 Largura X 0,90m Profundidade). Todos com acabamento em gel com modelagem expressionista de arte sacra reproduzindo feições naturais com pintura artesanal detalhada em esmalte sintético.		1	
2.5	Nuvem de LED (Altura 5,00m X 3,00m Largura X 0,50 de Profundidade	Nuvem de LED. Estrutura metálica galvanizada de tubos metalom 15x15 e 20x20, ferros chatos e redondos 3/8, preenchida com tela de led blindado 7mm, contendo 2300 leds na cor azul e contornos de mangueira de led 13mm 36 lâmpadas por metro, medindo 4,00m de largura X 2,50m de profundida X 0,50 de altura, que deverá servir de plataforma para sustentação de um presépio em tamanho natural com 4 peças. A peça deverá conter chapas 3mm para fixação ao solo por parabouts		1	
3 – Igrejinha da Barra					
3.1	Cometa Branco Morno Base (Altura 6,00m X 5,00 Largura)	Cometa Branco Morno Base (Altura 6,00m X 5,00 Largura) Luminoso em forma de cometa com estrela de cinco pontas dupla,peça divida em duas partes, com a base de 2m altura, e a parte de cima com 4m de altura, produzido em aço galvanizado com tubos 30x30 e 20x20, parede 16, redondo 3/8 e duas chapas 3m.m 40x15 para base auto-portante perfurada. A calda do cometa com estrutura autoportante para calçada medindo 5,60x4,50x0,40m preenchida com tela metálica de cobertura plástica prateada, recoberta por 500 leds lâmpada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo (60 watts). A estrela do cometa com contorno duplo medindo 0,80m a estrela externa e 0,55m a interna. Toda a peça contornada com 32m de mangueira 30 leds de visualização a 360º		6	

		graus, 13mm de cobertura pvc com filtro uv (48 watts), a peça completa mede 6,00m alt x 5,00m larg x 0,40m de profundidade. Potência máxima 108 watts.			
4 – Portal de Informação Turístico (PIT)					
4.1	Feliz Natal Luminoso 3D (Altura 3,00m X 6,00m Largura)	Feliz Natal Luminoso 3D (Altura 3,00m X 6,00m Largura) Produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com mangueira luminosa LED 13mm de 36 lâmpadas por metro, fio de cobre. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.		1	
4.2	Refletor RGB 100W LED	Refletor RGB 100W LED. Sistema RED GREEN BLUE, com alternância das cores) - Refletor Potência do LED 100 watts, voltagem AC85V-265V, Frequência: 50Hz-60Hz, Fator: >0,98, Voltagem de saída: DC30-36V, Tipo de LED: 1chip tecnologia C.O.B., Eficiência Luminosa 70-80LM/W , Angulo de Iluminação: 90º-120º, IP65, Vida Útil: 50.000Horas, Cor do Corpo: Preto Fosco, Garantia de 1ano.		4	
4.3	Mangueira Luminosa LED Branca 36 Lâmpadas 13mm	Mangueira Luminosa LED Branca 36 Lâmpadas 13mm. Mangueira luminosa branca LED, com 36 lâmpadas por metro, com visualização 360º, cobertura em PVC com filtro UV, 13mm de diâmetro, com possibilidade de corte a cada 2 metros. 220v.		1100	
4.4	Tubo Snowfall LED Branco 1,00m	Tubo Snowfall LED Branco 1,00m. Tubo LED função meteoro, com 60 lâmpadas brancas. Visualização 360º. Bivolt.		40	
5 – Serviços					
5.1	Serviço de instalação, manutenção periódica e desinstalação	Serviços de montagem, manutenção diária e periódica, e desmontagem das estruturas. Serviços elétricos, de instalação das peças e reposição dos materiais danificados.		1	

Valor estimado: R$127.200,00

5.1.5- **PONTAL NORTE** (Representa a ilustração do mundo por onde o Papai Noel planeja sua rota)





LOTE 5: PONTAL NORTE					
N.º	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	VALORES (R$)		
			UNITÁRIO	UN.	TOTAL
1 – Molhe					
1.1	Bola Mundi (Altura 14,00m)	Bola Mundi (Altura 14,00m X 10,00m Largura) Luminoso gigante em forma de globo, produzido em estrutura de aço galvanizado, contornado com mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro com fio de cobre. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por 98.000 lâmpadas 7mm, interligados por 3 fios 2mm, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.		1	
1.2	Portal Estrela com Tela de LED (Altura 3,30m X 1,60m Largura)	Portal Estelar com Tela de LED (Altura 3,30m X 1,60m Largura) Luminoso em forma de Estrelas produzido em estrutura metálica galvanizada, de tubos metalon 20x20 galvanizada de ferros chatos 3/8 x 1/8, redondos 3/8, contornado com 30m de mangueira luminosa LED 13mm e 36 lâmpadas por metro. Preenchido com tela metálica de cobertura plástica, recoberta por lâmpada 7mm, interligados por 3 fios 2mm brancos, com tomadas e retificadores de 9x2,5cm blindados para uso externo.		24	
1.2	Anjo Luminoso Tridimensional (Altura 3,00m) com Faixa de LED	Escultura de Led em forma de Anjo em pé, medindo 3,00m de altura x 6,85m de largura x 0,50m de profundidade, produzido em aço galvanizado, com ferro chato 3/8 , tubos 20x20x0,90mm e 15x15x0,80mm, revestido com tela plástica perfurada 3,5cm E33" e aplicação de 1.900 lâmpadas de led na cor branco frio blindadas 7mm de diâmetro 0.08wats de potência cada, interligadas por 3 fios 2mm, com retificador blindado a cada 10m de comprimento de no mínimo 60x25x13mm e interconectores macho/fêmea de no mínimo 72x21x21mm fixados por abraçadeiras nylon 4mm e 2mm de espessura em uma faixa com tela LED.		3	
1.3	Faixas de LED	Faixas de LED. Faixa de LED medindo 0,70 de cumprimento X 0,70 de largura. Produzida em ferros chatos 3/8, cantoneiras 2mm e tubos metalom 20X20 em aço galvanizado. Preenchida com tela de LED 7mm blindado, contendo 1500 leds na cor branco frio. A faixa deverá ser fixada ao poste de maneira que vá contornando-o em		1	

		forma espiral.			
2 – Serviços					
2.1	Serviço de instalação, manutenção periódica e desinstalação	Serviços de montagem, manutenção diária e periódica, e desmontagem das estruturas. Serviços elétricos, de instalação das peças e reposição dos materiais danificados.		1	

Valor Estimado: R$ 174.700,00

CLÁUSULA SEXTA- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

6.1 Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a execução de serviços semelhantes ao objeto deste edital.

6.2 As empresas serão selecionadas de acordo com o montante investido no projeto, na qual as propostas de maior valor, até o limite de R$1.035.000,00, serão credenciadas.

6.3 Apresentação de proposta declarando que atenderá integralmente a especificação dos materiais conforme relacionado na clausula quinta deste edital.

6.4 Em caso de empate, o critério de desempate será por sorteio.

CLAUSULA SÉTIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

7.1- Disponibilizar os locais a serem utilizados na execução da decoração natalina, conforme estabelecido na clausula quinta deste edital.

7.2- Permitir a montagem da decoração a partir do dia 14 de outubro de 2019 à 31 de outubro de 2019 e desmontagem no dia 7 de janeiro de 2020 à 18 de janeiro de 2019.

7.3- Fornecer energia elétrica de acordo com as estruturas existentes nos locais.

7.4- Disponibilizar o espaço para a divulgação da empresa selecionada nos locais estabelecidos conforme clausula quinta deste edital.

7.5- Fiscalizar a execução do serviço, bem como da utilização do espaço a ser explorado pela empresa para divulgação.

7.6- A divulgação publicitária das empresas credenciadas, se dará através de todo plano de trabalho do natal, incluso em materiais físicos, online e placas nos locais decorados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA SELECIONADA

8.1- Utilizar os espaços exclusivamente para o fim a que se destina.

8.2- Responsabilizar-se pelos custos das decorações.

8.3- Designar um representante para acompanhar a realização de vistoria junto aos servidores responsáveis da Secretaria de Turismo nas áreas utilizadas antes e depois do evento.

8.4- Efetuar o pagamento de todas as taxas, impostos e/ou tributos relativos aos serviços e produtos contratados no evento.

8.5- Cumprir o prazo de montagem e desmontagem das decorações.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - O credenciado por meio deste edital concorda com o uso das suas imagens na divulgação da programação e mídia institucional.

9.2- O inicio para a desmontagem de toda a decoração natalina deverá ocorrer no dia 07 de janeiro de 2020 com prazo final até 18 de janeiro de 2020.

9.3 - Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

9.4 - O resultado do presente edital, conferido pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, será soberano.

9.5 - Dúvidas sobre o edital poderão ser esclarecidas pelo seguinte e-mail: eventos.sectur@bc.sc.gov.br

9.6 - O presente Edital terá vigência de 30 dias a partir da data de sua publicação.

Balneário Camboriú-SC, 19 de setembro de 2019.

VALDIR RUBENS WALENDOWSKY
Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico

LUCAS DE MARTINI WEBER
Diretor Administrativo e Financeiro

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL

O proponente....., de pessoa jurídica, com endereço na ...., inscrita no CNPJ nº....., abaixo firmado, vem declarar que possui pleno conhecimento, e manifestar inteira concordância, com todos os termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2019 FUMTUR, que trata do Credenciamento de empresas interessadas em disponibilização de decoração natalina nos locais estabelecidos pelo Município de Balneário Camboriú-SC.

_____, _____/_____/2019

.....
ASSINATURA

ANEXO II

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO CREDENCIADO

NOME/RAZÃO SOCIAL				RG/
CPF	ENDEREÇO			
BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO		UF
FONE	CELULAR	FAX	E-mail	
Valor pretendido		CNPJ		
Filiação		Nº REGISTRO CBVL		

Local/Data: _____ de _____ de _____

_____

Assinatura

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

(NOME)_____, CPF nº_____.
Sediada, (endereço completo)_____,
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação _____, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, ____ de _____, 20___.

_____

Responsável

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

_____, inscrita no CNPJ/CPF sob o n°_____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)_____, portador (a) da Carteira de identidade n° _____ e do CPF n°_____ ,

DECLARA que:

1) Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

_____, ____ de _____, 20___.

_____

Responsável

ANEXO V

MODELO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

_____(empresa/eu), no endereço _____ (endereço) inscrita no CNPJ/CPF sob o nº.... ....., vem através de seu representante legal infra-assinado, em atenção ao inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854 de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7° inciso XXXIII, regulamentada e que não será utilizada mão de obra de menores de dezoito (18) anos de idade em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não será utilizada mão de obra de menores de dezesseis (16) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendizes.

_____, _____ de _____ de 2019.

_____

Responsável